

## Caratteristiche tecniche

Technical informations

Sección técnica

Section technique

Технический раздел


### Piani in legno

Melamine tops

Sobres en melamina

Plateaux de travail en mélamine

Деревянные полы



Piani di lavoro scrivania, tavoli riunioni e appendici, in nobilitato melaminico spessore mm.38, colore Tranché Frassino Grigio (E3) Tranché Olmo Tafira (E5) Tranché Rovere Bruges (T8) bordi perimetrali, a colore del piano, in abs da mm. 2 stondato.

Desk, meeting tables and extensions tops, melamine mm.38 thick, Tranché Ash Grey (E3) Tranché Elm Tafira (E5) Tranché Bruges Oak (T8), mm.2 abs edges with same top finish.

Las tapas de las mesas de trabajo, mesas de reuniones y apéndices son de melamina de 38 mm de grueso, colores en Tranché Gris Ceniza(E3) Tranché Olmo Tafira (E5) Tranché Roble Bruges (T8) con canto perimetral, del mismo color de la tapa, en abs de 2 mm. redondeado.

Plateaux bureaux, tables réunions et extensions en mélamine épaisseur mm.38, coloris Tranché Frêne Gris (E3) Tranché Orme Tafira (E5) Tranché Chêne Bruges (T8), chants ABS mm.2 arrondis en même finition.

Письменные столы, конференц-столы, фигурные, терминальные, завершающие и соединяющие отрезки выполнены из облагороженной меламиновой панели толщиной 38 мм, в цвете : Транше серый ясень (E3) Транше ольха тифира (E5) Транше дуб Брюгге (T8) с кромкой по периметру 2 мм в цвет поверхности из закруглённого АБС.




### Piani in vetro

Glass tops

Sobres en vidrio

Plateaux en verre

Стеклянные столешницы



Piani di lavoro scrivania, tavoli riunioni e appendici, in vetro temprato spessore mm.10, superficie inferiore verniciata colore Grigio Silicio (GS) Grigio Quarzo (GQ) bordi perimetrali e spigoli arrotondati a filo lucido.

Desk, meeting tables and extensions tops, tempered glass mm.10 thick, varnished lower surface Silicon Gray (GS) Quartz Gray (GQ) polished rounded edges and corners.

Las tapas de las mesas de trabajo, mesas de reuniones y apéndices son de vidrio templado de 10 mm de grueso, superficie de la tapa inferior pintada en colores Gris Silicio(GS) Gris Cuarzo (GQ ) con los cantos perimetrales redondeados y pulidos.

Plateaux bureaux, tables réunions et extensions en verre tempéré épaisseur mm.10, partie intérieure vernie en coloris Gris Silicium (GS) Gris Quartz (GQ) chants et coins arrondis.

Письменные столы, конференц-столы, фигурные, терминальные, завершающие и соединяющие отрезки выполнены из закаленного стекла толщиной 10 мм, внутренняя поверхность окрашена в цвет: Серый кремни (GS) Серый кварц (GQ) с кромкой по периметру и закругленными углами в глянцевой отделке.




### Fianchi in legno

Melamine structures

Patas panel

Pieds panneaux

Деревянные стороны



Fianchi scrivania e appendici in nobilitato melaminico spessore mm.38 (colore Tranché Frassino Grigio (E3) Tranché Olmo Tafira (E5) Tranché Rovere Bruges (T8) bordi perimetrali, a colore del piano, in abs da mm.2 stondato), distanziali superiori, a supporto del piano a filo e basette a pavimento, dotate di piedini di levellamento, in lega metallica finitura canna di fucile, collegati da traversa strutturale in nobilitato melaminico spessore mm.18 a colore dei fianchi, oppure da coppia di travi sottopiano in tubolare di acciaio da mm.35x35 spessore mm.2 finitura nera. Contenitore sospeso per "fianco muretto" in nobilitato melaminico spessore mm.18, colore Grigio Silicio (GS) Grigio Quarzo (GQ) bordi perimetrali a colore in abs stondato.

Desk and extensions sides melamine mm.38 thick (Tranché Ash Grey (E3) Tranché Elm Tafira (E5) Tranché Bruges Oak (T8), mm.2 abs rounded edges with same top finish), upper spacers supporting the top and at the bottom for the legs through leveling feet, metal alloy gunmetal finish, connected with a melamine mm.18 modesty panel with same legs finish or with a set of beams in tubular steel mm.35x35, thickness mm.2 in black finish. Hanging case for side supporting wall melamine mm.18 thick Silicon Gray (GS) Quartz Gray (GQ) polished rounded abs edges.

### Fianchi in legno

Melamine structures

Patas panel

Pieds panneaux

Деревянные стороны

### Fianco muretto

Side supporting wall

Muro lateral

Mur support lateral

Боковая стена




### Fianco muretto

Side supporting wall

Muro lateral

Mur support lateral

Боковая стена



Los costados de las mesas y apéndices son de melamina de 38 mm de grueso (colores en Tranché Gris Ceniza(E3) Tranché Olmo Tafira (E5) Tranché Roble Bruges (T8) con canto perimetral, del mismo color de la tapa, en abs de 2 mm. redondeado), distanciadores superiores, de apoyo de la tapa y pies a suelo, equipados con pasadores de aleación metálica cañón de fusil, unidos por travesseros en melamina de 18 mm. de grueso con los colores de los costados, o por vigas debajo de la tapa de acero tubular de 35x35 mm de grueso en acabado negro de 2 mm. Contenedor colgado en el "muro lateral" de melamina de 18 mm. de grueso, colores Gris Silicio(GS) Gris Cuarzo (GQ ) con el canto perimetral de color en ABS redondeado.

### Contenitore sospeso


Hanging case

Contenedor colgado

Module suspendu

Приостановлено

контейнер



Pieds panneaux bureaux et extensions en mélamine épaisseur mm.38 (coloris Tranché Frêne Gris (E3) Tranché Orme Tafira (E5) Tranché Chêne Bruges (T8), chants ABS mm.2 arrondis), entretoises supérieures de support au plateau et patins avec vérin niveleur en métal finition canon de fusil, reliés au voile de fond structurel en mélamine épaisseur mm.18 même finition que les pieds panneaux ou à travers un jeu de poutres en acier tubulaire mm.35x35 épaisseur mm.2 finition noir. Module suspendu pour «mur support lateral» en mélamine épaisseur mm.18 en coloris Gris Silicium (GS) Gris Quartz (GQ) chants ABS arrondis en même finition.

Боковины письменных столов и соединяющих отрезков выполнены из облагороженной меламиновой панели толщиной 38 мм, в цвете : Транше серый ясень (E3) Транше ольха тифира (E5) Транше дуб Брюгге (T8) с кромкой по периметру 2 мм в цвет поверхности из закруглённого АБС, стойки в пол снабжены регулируемыми ножками из металлического сплава в отделке дуло ружья, соединены со структурным поперечным креплением, выполненным из облагороженной меламиновой панели толщиной 18 мм в цвете боковины или с парой подстольных балок из трубной стали 35х35 мм толщиной 2 мм чёрного цвета. Подвесной контейнер из облагороженной меламиновой панели толщиной 18 мм, в цвете Серый кремни (GS) Серый кварц (GQ) с закруглённой кромкой из АБС по всему периметру.


### Contenitore sospeso

Hanging case

Contenedor colgado

Module suspendu

Приостановлено контейнер



## Caratteristiche tecniche

Technical informations

Sección técnica

Section technique

Технический раздел


Gambe in metallo

Metal legs

Patas en metal

Pieds métal

Металлические ножки



Fianchi in tubolari di acciaio da mm.100x40 spessore mm.4, colore Grigio Silicio (GS) Grigio Quarzo (GQ) saldati con taglio a 45° a "U" rovesciata, collegati da coppia di travi sottopiano in tubolare di acciaio da mm. 35x35 spessore mm.4.

Tubular steel legs mm.100x40 mm.4 thick Silicon Gray (GS) Quartz Gray (GQ) finishes 45° welded in reversed "U" shape, connected to the set of beams in tubular steel mm. 35x35 mm.4 thick.

Patas de acero tubular de 100x40 de 4 mm de egrueso, colores Gris Silicio (GS) Gris Quarzo (GQ) soldadas con el corte a 45° en "U" invertida, se le incorporan dos vigas debajo de la tapa de la mesa, de acero tubular de 35x35 mm de grueso de 4 mm.

Pieds en acier tubulaire mm.100x40 épaisseur mm.4, en coloris Gris Silicium (GS) Gris Quartz (GQ) soudé à 45° à forme de « U » inversé, reliés par un jeu de poutres en acier tubulaire mm. 35x35 épaisseur mm.4.

Боковины выполнены из трубчатой стали 100 x 40 мм толщиной 4 мм в цвете Серый кремни (GS) Серый кварц (GQ), приварены под углом 45° в форме "U" и соединены парой балок из трубчатой стали 35x35 мм толщиной 4 мм.



Mobili di servizio portanti


Supporting service cabinets

Muebles de servicio

Dessertes portees

Вспомогательная

передвижные модули



Cassa in nobilitato melaminico spessore mm.18, colore Tranché Frassino Grigio (E3) Tranché Olmo Tafira (E5) Tranché Rovere Bruges (T8) top, ante e frontali cassetti in nobilitato melaminico spessore mm.18, colore Tranché Frassino Grigio (E3) Tranché Olmo Tafira (E5) Tranché Rovere Bruges (T8) bordi perimetrali, a colore, in abs stondato, serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti con chiave pieghevole antinfortunistica, cassetti in agglomerato di legno scorrevoli su guide metalliche con rullini in nylon, cerniere in metallo collegate ai fianchi con basette in metallo a triplice regolazione con sistema di applicazione rapida "clip-on", maniglie in lega metallica finitura canna di fucile. Completati di librerie Evo in nobilitato melaminico spessore mm.18, colore Grigio Silicio (GS) Grigio Quarzo (GQ) bordi perimetrali a colore in abs stondato. Piedini in pvc rigido con perno di livellamento in acciaio filettato. Barra superiore in melaminica colori Grigio Silicio (GS) Grigio Quarzo (GQ) predisposta per sostegno del piano a sormonto e il fissaggio delle travi metalliche sottopiano.

Melamine structure mm.18 thick , Tranché Ash Grey (E3) Tranché Tafira Elm (E5) Tranché Bruges Oak (T8) top, doors and drawers melamine mm.18 thick, , Tranché Ash Grey (E3) Tranché Tafira Elm (E5) Tranché Bruges Oak (T8) abs rounded edges with same top finish, lock and simultaneous drawers closing with foldaway safety, melamine drawers rolling with nylon rolls on metal guides, metal hinges connected to the side panels through regulating triple adjustment clip on system, metal alloy handles in gunmetal finish. Elements can be added with Evo bookcases in melamine mm.18 thick Silicon Gray (GS) Quartz Gray (GQ) polished rounded abs edges. Pvc leveling feet with central threaded steel pin. Melamine upper connecting bar Silicon Gray (GS) Quartz Gray (GQ) arranged to support the desktop and fixing the metal beams.

Estructuras en melamina de 38 mm de grueso, colores en Tranché Gris Ceniza (E3) Tranché Olmo Tafira (E5) Tranché Roble Bruges (T8) en las tapas, puertas y frentes de cajón en colores Tranché Gris Ceniza (E3) Tranché Olmo Tafira (E5) Tranché Roble Bruges (T8) con canto perimetral en color, en abs redondeado, cerradura con cierre simultáneo de todos los cajones con llave plegable para la prevención de accidentes, cajones en aglomerado de madera que se deslizan sobre guías metálicas con bolas de nylon, bisagras metálicas unidas a los costados con un sistema de ajuste de triple "clip-on", tirador de aleación metálica de cañón de fusil. Se complementa con librerías Evo en melamina de 18mm. de grueso, colores Gris Silicio (GS) Gris Quarzo (GQ) con canto perimetral, en abs redondeado. Pies en PVC rígido con nivelador en acero rosado. Barra superior en melamina colores Gris Silicio (GS) Gris Quarzo (GQ) para apoyar la tapa y la fijación de las vigas metálicas de debajo de la tapa.

Corps, top, façades tiroirs et portes réalisés en mélamine épaisseur mm.18, coloris Tranché Frêne Gris (E3) Tranché Orme Tafira (E5) Tranché Chêne Bruges (T8), chants ABS mm.2 arrondis en même finition, serrure générale avec 2 clés pliables et capuchonnées pour les tiroirs, corps tiroirs en agglomère glissant sur un système de roulement en nylon, charnières en métal fixées aux cotés avec des petites bases métalliques permettant trois réglages avec système d'application rapide du type clip-on, poignées métalliques finition canon de fusil. Elles peuvent se compléter avec armoires Evo en mélamine épaisseur mm.18 en coloris Gris Silicium (GS) Gris Quartz (GQ) chants ABS arrondis en même finition. Patins en pvc rigide et pivot de rotation en acier. Barre supérieure en mélamine coloris Gris Silicium (GS) Gris Quartz (GQ) pour soutien du plateau ou fixation des poutres métalliques.

Каркас из облагороженной меламиновой панели толщиной 18 мм, цвет Транше серый ясень (E3) Транше ольха тафира (E5) Транше дуб Брюгге (T8) топ, дверки и фасады ящиков из облагороженной меламиновой панели толщиной 18 мм, цвет Транше серый ясень (E3) Транше ольха тафира (E5) Транше дуб Брюгге (T8), дверки с кромкой по всему периметру в цвет поверхности из закруглённого АБС, замок с одновременным закрытием всех ящиков одним складным ключом, внутренняя поверхность ящиков выполнена из деревянного агломерата, предвигается на двух металлических направляющих с нейлоновыми роликами, металлические петли закреплены на боковинах с помощью креплений с тройной регулировкой и механизмом «clip-on», ручки из металлического сплава в отделке дуло ружья. Модули снабжены библиотеки Evo, выполненными из облагороженной меламиновой панели толщиной 18 мм в цвете Серый кремни (GS) Серый кварц (GQ) с кромкой в цвет по всему периметру из закруглённого АБС. Вращающиеся колёски из твёрдого ПВХ с двойным ведением и стальным креплением. Верхняя планка из меламина в цвете Серый кремни (GS) Серый кварц (GQ) предназначена для поддержки поверхности и фиксации металлических балок под ней.




Gonna

Modesty panel

Falda

Voile de fond

Нижняя панель



Pannello in nobilitato melaminico spessore mm.18, colore Tranché Frassino Grigio (E3) Tranché Olmo Tafira (E5) Tranché Rovere Bruges (T8) Grigio Silicio (GS) Grigio Quarzo (GQ) bordi perimetrali a colore in abs stondato, fissato alla trave sottopiano.

Melamine panel mm.18 thick, Tranché Ash Grey (E3) Tranché Tafira Elm (E5) Tranché Bruges Oak (T8) Silicon Gray (GS) Quartz Gray (GQ) finishes, abs rounded edges, fixed below the desktop.

Faldón en melamina de 18 mm de grueso, en colores en Tranché Gris Ceniza (E3) Tranché Olmo Tafira (E5) Tranché Roble Bruges (T8) Gris Silicio (GS) Gris Quarzo (GQ) canto perimetral, en color, en abs redondeado fijado a la viga de debajo la tapa.

Panneau en mélamine épaisseur mm.18, coloris Tranché Frêne Gris (E3) Tranché Orme Tafira (E5) Tranché Chêne Bruges (T8) Gris Silicium (GS) Gris Quartz (GQ), chants ABS mm.2 arrondis en même finition.

Панель из облагороженного меламина толщиной 18 мм в цвете Транше серый ясень (E3) Транше ольха тафира (E5) Транше дуб Брюгге (T8) Серый кремни (GS) Серый кварц (GQ) с кромкой по периметру в цвет поверхности из закруглённого АБС закреплена к балке под рабочей поверхностью.



## Caratteristiche tecniche

Technical informations


Sección técnica

Section technique

Технический раздел

### Struttura in legno

Melamine structure  
Estructura en melamina  
Corps en mélamine  
Каркас деревянный



**Basamento tavolo riunione in nobilitato melaminico spessore mm.38, colore Grigio Silicio (GS) Grigio Quarzo (GQ) assemblato a parallelepipedo e dotato di pannello d'ispezione amovibile per passaggio cavi.**

Meeting tables base melamine mm.38 thick Silicon Gray (GS) Quartz Gray (GQ) finishes parallelepiped assembled with removable panel for cable management.

Las bases (pies) de las mesas de reuniones son en melamina de 38 mm de grueso, colores Gris Silicio (GS) Gris Cuarzo (GQ), montado en un solo bloque y equipado con panel de inspección móvil.


Piètement tables réunions en mélamine épaisseur mm.38 en coloris Gris Silicium (GS) Gris Quartz (GQ) assemblé à forme de parallélépipède, avec panneau amovible pour inspections électrifications.

Основание конференц - стола из облагороженной меламиновой панели толщиной 38 мм, в цвете: Серый кремни (GS) Серый кварц (GQ), собрана в форме параллелепипеда, оснащена перемещаемой панелью обслуживания для кабелепроводки.



### Cassettiere su ruote

Pedestals on castors  
Cajones con ruedas  
Caissons mobiles  
Ящики на колесах



**Cassa in nobilitato melaminico spessore mm.18, colore Tranché Frassino Grigio (E3) Tranché Olmo Tafira (E5) Tranché Rovere Bruges (T8) top e frontalni in nobilitato melaminico spessore mm.18, Tranché Frassino Grigio (E3) Tranché Olmo Tafira (E5) Tranché Rovere Bruges (T8) bordi perimetrali a colore in abs stondato, ruote piroettanti con carter e doppio battistrada in pvc rigido e perno di rotazione in acciaio, serratura a blocco simultaneo di tutti i cassetti con chiave pieghevole antinfortunistica, interni cassetti in agglomerato di legno scorrevoli su guide metalliche con rullini in nylon, cassetto superiore completo di vassoio portacancelleria asportabile in pvc rigido stampato, maniglie riportate in lega metallica finitura canna di fucile, Kit opzionale di interni cassetti in lamiera di acciaio spessore mm.1 verniciata colore Nero (NE) scorrevoli su guide metalliche con rullini in nylon autolubrificanti con dispositivo di fine corsa.**

Structure melamine mm.18 thick Tranché Ash Grey (E3) Tranché Tafira Elm (E5) Tranché Bruges Oak (T8) top, doors and drawers melamine mm.18 thick, , Tranché Ash Grey (E3) Tranché Tafira Elm (E5) Tranché Bruges Oak (T8) abs rounded edges with same top finish, swivel wheels with covers and double rigid pvc tread and steel rotation pin, lock and simultaneous drawers closing with foldaway safety, melamine drawers rolling with nylon rolls on metal guides, upper drawer equipped with pvc utensil tray, metal alloy handles in gunmetal finish. Optional kit of inner metal drawers mm.1 thick varnished in Black (NE) finish rolling on metal guides with nylon rolls and end of stroke device.

Armazón en melamina de 18 mm de grueso, colores en Tranché Gris Ceniza (E3) Tranché Olmo Tafira (E5) Tranché Roble Bruges (T8) tapas superior y frentes de cajón en melamina de 18 mm de grueso en colores en Tranché Gris Ceniza (E3) Tranché Olmo Tafira (E5) Tranché Roble Bruges (T8) con canto perimetral, en color, en abs redondeado, ruedas giratorias con cubiertas y doble superficie de PVC y con pasador de rotación en acero, cierre simultáneo de todos los cajones con con llave plegable para la prevención de accidentes, cajones en aglomerado de madera que se deslizan sobre guías metálicas con bolas de nylon, cajón superior con bandeja extraíble de PVC rígido, tiradores moldeados de aleación metálica en acabado cañón de fusil, Kit opcional de cajones internos en placa de acero de 1 mm de espesor barnizada en color negro (NE) que se deslizan por rieles metálicos con bolas de nylon autolubricantes.


Corps en mélamine épaisseur mm.18 , coloris Tranché Frêne Gris (E3) Tranché Orme Tafira (E5) Tranché Chêne Bruges (T8), façades et tiroirs en mélamine épaisseur mm.18 Tranché Frêne Gris (E3) Tranché Orme Tafira (E5) Tranché Chêne Bruges (T8) chants ABS arrondis, roulettes pivotantes avec carter et double bande de roulement en pvc rigide et pivot de rotation en acier, serrure permettant la fermeture simultanée de tous les tiroirs avec clef pliable pour prévention des accidents, tiroirs en aggloméré coulissant sur des rails en métal avec galets en nylon, tiroir supérieur avec plumier en pvc, poignées métalliques finition canon de fusil. Kit option interne tiroirs en toile d'acier coloris noir (NE) épaisseur mm.1 sur des rails en métal avec des galets en nylon.

Ящик выполнен из облагороженной меламиновой панели толщиной 18 мм в цвете Транше серый ясень (E3) Транше ольха тифира (E5) Транше дуб Брюгге (T8), топ и фасады - из облагороженной меламиновой панели толщиной 18 мм, в цвете Транше серый ясень (E3) Транше ольха тифира (E5) Транше дуб Брюгге (T8) с кромкой по периметру из закруглённого АБС, вращающиеся колёски с двойным ведением и креплением из твёрдого ПВХ, одновременное закрытие всех ящиков одним складным ключом, внутренняя поверхность из деревянного агломерата предвигается на двух металлических направляющих с нейлоновыми роликами, верхний ящик оснащён контейнером для канцелярских принадлежностей из ПВХ, ручки из металлического сплава в отделке дуло ружья. Опционально - КИТ для внутренних ящиков из листовой нержавеющей стали с покрытием эпоксидной пылью чёрного цвета, ящики оснащены направляющим с нейлоновыми роликами и механизмом в конце движения.



### Cassettiere in metallo su ruote

Metal pedestals on castors  
Cajoneras en metal sobre ruedas  
Caisson metal mobiles  
Металлическая кассетница на колёсиках



**Interamente in lamiera di acciaio verniciata, spessore mm.1 con profili di rinforzo spessore mm.2, colore Bianco (BI) Alluminio (AL) serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti con chiave pieghevole antinfortunistica, cassetti scorrevoli su guide metalliche con rullini in nylon autolubrificanti, ruote piroettanti in nylon a doppio battistrada con perno di fissaggio in acciaio filettato, cassetto classificatore con quinta ruota che segue il movimento di apertura e chiusura.**

Fully painted steel sheet , mm.1 thick with reinforcing profiles mm.2, White (BI) Aluminum (AL) finishes , lock and simultaneous drawers closing with foldaway safety, melamine drawers rolling with self - lubricating nylon rolls on metal guides, swivel wheels with covers and double rigid pvc tread and steel rotation pin, filing drawer providing a fifth wheel following the opening and closing system.

Toda la cajonera es de chapa de acero pintada, de 1 mm de espesor con perfiles de refuerzo de 2 mm de espesor, colores Blanco (BI) Aluminio (AL) cierre simultáneo de todos los cajones con con llave plegable para la prevención de accidentes, cajones que se deslizan sobre guías metálicas con rodillos de nylon autolubricantes, ruedas giratorias de nylon de doble rodadura con pasador de fijación en acero roscado, cajón archivador con quinta rueda que sigue el movimiento de apertura y cierre.

En tôle d'acier vernis aux poudres époxy, épaisseur 1mm, et renforts 2mm, coloris aluminium (AL) blanc (BI) Verrouillage centralisé avec serrure équipée de clefs pliantes, tiroirs sur coulisses à galets en nylon. La version à 3 tiroirs est équipée de 4 roulettes pivotantes en nylon avec système d'ouverture sélective, et la version 1 tir.+1tir. d.s. est équipée de 5 roulettes pour l'anti basculement.

Внутренняя часть выполнена из листовой окрашенной стали толщиной 1 мм с усиленным профилем, белого (BI) или алюминиевого (AL) цвета, одновременное закрытие всех ящиков одним складным ключом, передвижные ящики на двух металлических направляющих с нейлоновыми роликами, ролики с двойным протектором и стальным фиксирующим штырём, кассетный разделятель снабжён пятым колёсиком и следует движению открытия и закрытия.




## Caratteristiche tecniche

Technical informations

Sección técnica

Section technique

Технический раздел



## Modularità scrivanie

Desks modularity

Modularidad escritorios

Modularité des bureaux

Модулистика столы

| Tipologia<br>Typology<br>Tipología<br>Typologie<br>Типология | Vista planimetrica<br>Plan view<br>Vista en planta<br>Vue en plan<br>Вид сверху | Piano<br>Desktop<br>Plano<br>Plateau<br>Настольный |                 |                 |
|--|---|--|-----------------|-----------------|
|  |   | L. 150   | L. 170          | L. 190          |
| <b>TESA</b>  |   | L. 160   | L. 180          | L. 200          |
|  | 90  |  |                 |                 |
| <b>TESB</b>  |   | L. 160<br>90                                       | L. 180<br>110   | L. 200<br>130   |
|  | P.  | P. 195   | P. 195          | P. 195          |
| <b>TESC<br/>TESD</b>   |   | L. 160<br>123                                      | L. 180<br>143   | L. 200<br>163   |
|  | 90<br>190   |  |                 |                 |
|  |   | L. 160,2<br>123                                    | L. 180,2<br>143 | L. 200,2<br>163 |

**Fianchi in legno**  
Melamine structures  
Patas panel  
Pieds panneaux  
Деревянные стороны

**Gambe in metallo**  
Metal legs  
Patas en metal  
Pieds métal  
Металлические ножки

**Fianchi in legno**  
Melamine structures  
Patas panel  
Pieds panneaux  
Деревянные стороны

**Gambe in metallo**  
Metal legs  
Patas en metal  
Pieds métal  
Металлические ножки

**Fianchi in legno**  
Melamine structures  
Patas panel  
Pieds panneaux  
Деревянные стороны

**Gambe in metallo**  
Metal legs  
Patas en metal  
Pieds métal  
Металлические ножки

## Modularità scrivanie

Desks modularity

Modularidad escritorios

Modularité des bureaux

Модулистика столы

| Tipologia<br>Typology<br>Tipología<br>Typologie<br>Типология | Vista planimetrica<br>Plan view<br>Vista en planta<br>Vue en plan<br>Вид сверху | Piano<br>Desktop<br>Plano<br>Plateau<br>Настольный |                               |                               |  |
|--|---|--|-------------------------------|-------------------------------|--|
|  |   | L. 150   | L. 170                        | L. 190                        |  |
| TESE   | L.T.<br>L.  | L.T. 178<br>L. 155<br>119                          | L.T. 198<br>L. 175<br>139     | L.T. 218<br>L. 195<br>159     | Fianchi in legno<br>Melamine structures<br>Patas panel<br>Pieds panneaux<br>Деревянные стороны |
|  |   | L.T. 178,2<br>L. 155,2<br>119                      | L.T. 198,2<br>L. 175,2<br>139 | L.T. 218,2<br>L. 195,2<br>159 | Gambe in metallo<br>Metal legs<br>Patas en metal<br>Pieds métal<br>Металлические ножки         |
|  |   | L.T. 178<br>L. 155<br>119                          | L.T. 198<br>L. 175<br>139     | L.T. 218<br>L. 195<br>159     | Fianchi in legno<br>Melamine structures<br>Patas panel<br>Pieds panneaux<br>Деревянные стороны |
|  | L.T.<br>L.<br>90<br>210   | L.T. 178<br>L. 155<br>119                          | L.T. 198<br>L. 175<br>139     | L.T. 218<br>L. 195<br>159     | Fianchi in legno<br>Melamine structures<br>Patas panel<br>Pieds panneaux<br>Деревянные стороны |
|  |   | L.T. 178,2<br>L. 155,2<br>119                      | L.T. 198,2<br>L. 175,2<br>139 | L.T. 218,2<br>L. 195,2<br>159 | Gambe in metallo<br>Metal legs<br>Patas en metal<br>Pieds métal<br>Металлические ножки         |
|  |   | L.T. 178<br>L. 155<br>119                          | L.T. 198<br>L. 175<br>139     | L.T. 218<br>L. 195<br>159     | Fianchi in legno<br>Melamine structures<br>Patas panel<br>Pieds panneaux<br>Деревянные стороны |
| TESF   | L.T.<br>L.<br>90<br>210   | L.T. 178<br>L. 155<br>119                          | L.T. 198<br>L. 175<br>139     | L.T. 218<br>L. 195<br>159     | Fianchi in legno<br>Melamine structures<br>Patas panel<br>Pieds panneaux<br>Деревянные стороны |
|  |   | L.T. 178,2<br>L. 155,2<br>119                      | L.T. 198,2<br>L. 175,2<br>139 | L.T. 218,2<br>L. 195,2<br>159 | Gambe in metallo<br>Metal legs<br>Patas en metal<br>Pieds métal<br>Металлические ножки         |
|  |   | L.T. 178<br>L. 155<br>119                          | L.T. 198<br>L. 175<br>139     | L.T. 218<br>L. 195<br>159     | Fianchi in legno<br>Melamine structures<br>Patas panel<br>Pieds panneaux<br>Деревянные стороны |
|  | L.T.<br>L.<br>90  | L.T. 215<br>L. 155<br>129                          | L.T. 235<br>L. 175<br>149     | L.T. 255<br>L. 195<br>169     | Fianchi in legno<br>Melamine structures<br>Patas panel<br>Pieds panneaux<br>Деревянные стороны |
|  |   | L.T. 215,2<br>L. 155,2<br>129                      | L.T. 235,2<br>L. 175,2<br>149 | L.T. 255,2<br>L. 195,2<br>169 | Gambe in metallo<br>Metal legs<br>Patas en metal<br>Pieds métal<br>Металлические ножки         |
|  |   | L.T. 215<br>L. 155<br>129                          | L.T. 235<br>L. 175<br>149     | L.T. 255<br>L. 195<br>169     | Fianchi in legno<br>Melamine structures<br>Patas panel<br>Pieds panneaux<br>Деревянные стороны |
| TESG   | L.T.<br>L.<br>90  | L.T. 215<br>L. 155<br>129                          | L.T. 235<br>L. 175<br>149     | L.T. 255<br>L. 195<br>169     | Fianchi in legno<br>Melamine structures<br>Patas panel<br>Pieds panneaux<br>Деревянные стороны |
|  |   | L.T. 215,2<br>L. 155,2<br>129                      | L.T. 235,2<br>L. 175,2<br>149 | L.T. 255,2<br>L. 195,2<br>169 | Gambe in metallo<br>Metal legs<br>Patas en metal<br>Pieds métal<br>Металлические ножки         |
|  |   | L.T. 215<br>L. 155<br>129                          | L.T. 235<br>L. 175<br>149     | L.T. 255<br>L. 195<br>169     | Fianchi in legno<br>Melamine structures<br>Patas panel<br>Pieds panneaux<br>Деревянные стороны |

## Caratteristiche tecniche


Technical informations

Sección técnica

Section technique

Технический раздел

Pannelli  
Panels  
Paneles  
Panneaux  
Панели



Montanti in profilo di alluminio estruso finitura naturale, fissati a parete completi di sistema di regolazione frontale rispetto alla parete e piedini di livellamento per la regolazione in altezza della cremagliera e pannelli di rivestimento. Pannelli di rivestimento in nobilitato melaminico spessore mm.18, colore Tranché Frassino Grigio (E3) Tranché Olmo Tafira (E5) Tranché Rovere Bruges (T8) bordi perimetrali a colore in abs stondato, agganciati ai montanti e rimovibili.

Extruded aluminum profile uprights natural finish, to be fixed to the wall and equipped with frontal adjustment system and leveling feet for the rack height adjustment and covering panels. Covering panels melamine mm.18 thick Tranché Ash Grey (E3) Tranché Tafira Elm (E5) Tranché Bruges Oak (T8) finishes, rounded edges with same panel finish, hooked to the uprights and removable.


Montantes en perfil de aluminio extrusionado en acabado natural, fijados a la pared con un sistema de regulación frontal y nivelados por unos pies de ajuste para regular la cremallera y el panel. Los paneles son de melamina 18 mm de grueso en colores Tranché Gris Ceniza (E3) Tranché Olmo Tafira (E5) Tranché Roble Bruges (T8) con canto perimetral, en color, en abs redondeado, colgados a los montantes y son extraíbles.

Montants en profilé d'aluminium finition naturelle, fixés au mur avec système de régulation frontale et vérins de réglage pour la crémaillère en hauteur et panneaux de couverture. Panneaux en mélamine ép. mm.18 coloris Tranché Frêne Gris (E3) Tranché Orme Tafira (E5) Tranché Chêne Bruges (T8), chants ABS arrondis, fixés aux montants et amovibles.

Стойка собрана вертикально из экструдированного алюминия натурального цвета, закреплена к стене и снабжена регулирующей фронтальной системой и ножками. Конструкция обшита облагороженными меламиновыми панелями толщиной 18 мм в цвете Транше серый ясень (E3) Транше ольха тифира (E5) Транше дуб Брюгге (T8) с кромкой по периметру в цвет поверхности из закруглённого АБС , прикреплёнными к стойке и снимаемыми.



Ripiani  
Shelves  
Estanterías  
Etagères  
Полки



Ripiani in nobilitato melaminico spessore mm.38, colore Tranché Frassino Grigio (E3) Tranché Olmo Tafira (E5) Tranché Rovere Bruges (T8) bordi perimetrali a colore in abs stondato, fissati alla cremagliere con staffe in acciaio colore alluminio.

Melamine shelves mm.38 thick Tranché Ash Grey (E3) Tranché Tafira Elm (E5) Tranché Bruges Oak (T8) finishes, rounded edges with same panel finish, fixed to the racks with aluminium finish steel brackets.


Estanterías de melamina de 38 mm de grosor grueso en colores Tranché Gris Ceniza (E3) Tranché Olmo Tafira (E5) Tranché Roble Bruges (T8) con canto perimetral, en color, en abs redondeado fijado s a la cremallera por soportes de acero color aluminio.

Etagères en mélamine ép. mm.38 coloris Tranché Frêne Gris (E3) Tranché Orme Tafira (E5) Tranché Chêne Bruges (T8), chants ABS arrondis, fixées aux crémaillères avec support métalliques coloris aluminium.

Полки из облагороженной меламиновой панели толщиной 38 мм в цвете Транше серый ясень (E3) Транше ольха тифира (E5) Транше дуб Брюгге (T8) с кромкой по периметру в цвет поверхности из закруглённого АБС , крепятся к стойке кронштейнами алюминиевого цвета.



Profili terminali  
Terminal profiles  
Perfil terminal  
Profiles terminaux  
Конец профиль



Profili terminali verticali in nobilitato melaminico spessore mm.18, colore Tranché Frassino Grigio (E3) Tranché Olmo Tafira (E5) Tranché Rovere Bruges (T8) bordi perimetrali a colore in abs stondato, assemblati ad angolo con guarnizione in gomma.

Vertical terminal profiles melamine mm.18 thick Tranché Ash Grey (E3) Tranché Tafira Elm (E5) Tranché Bruges Oak (T8) finishes, rounded edges with same panel finish, assembled at the corner with a rubber gasket.

El perfil terminal es en melamina 18 mm de grueso en colores Tranché Gris Ceniza (E3) Tranché Olmo Tafira (E5) Tranché Roble Bruges (T8) con canto perimetral, en color, en abs redondeado y montado con juntas de goma.

Profiles terminaux verticaux en mélamine ép. mm.18 , coloris Tranché Frêne Gris (E3) Tranché Orme Tafira (E5) Tranché Chêne Bruges (T8), chants ABS arrondis, assemblé de façon angulaire avec garnison en caoutchouc.

Терминальные окрашенные профили выполнены меламиновой панели толщиной 18 мм в цвете Транше серый ясень (E3) Транше ольха тифира (E5) Транше дуб Брюгге (T8) с кромкой по периметру в цвет поверхности из закруглённого АБС, собраны под углом с резиновой прокладкой.



Pannelli  
Panels  
Paneles  
Panneaux  
Панели

A

Ripiani  
Shelves  
Estanterías  
Etagères  
Полки

B

Profili terminali  
Terminal profiles  
Perfil terminal  
Profiles terminaux  
Конец профиль

C



## Modularità boiserie

Boiserie modularity

Modularidad boiserie

Modularité boiserie

Модулистика бузери


### Ingombro (mm)

Encumbrance

Gravamen

Encombrement

Обременение




### Pannelli

Panels

Paneles

Panneaux

Панели




### Ripiani

Shelves

Estantes

Etagères

Полки




### Profondità ripiani

Depth shelves

Profundidad estantes

Profondeur etagères

Глубина полки



## Caratteristiche tecniche

Technical informations

Sección técnica

Section technique

Технический раздел


Librerie Evo

Evo bookcases

Librerías Evo

Armoires Evo

Библиотеки Evo



**Struttura e setti interni in nobilitato melaminico spessore mm.18, colore Grigio Silicio (GS) Grigio Quarzo (GQ) bordi perimetrali a colore in abs stondato, base completa di piedini di levellamento, regolabili dall'interno del mobile, in pvc rigido con perno di regolazione in acciaio filettato.**

Melamine structure mm.18 thick, Silicon Gray (GS) Quartz Gray (GQ) round edges with same structure finish, base equipped with leveling feet to be regulated from the inside in rigid pvc tread and steel rotation pin.

Estructura y estantes en melamina de 18 mm de espesor, colores Gris Silicio (GS) Gris Cuarzo (GQ) con canto perimetral, en color, en abs redondeado, base con niveladores, regulables desde el interior, en PVC rígido con rosca de ajuste en acero roscado.

Structures et parties internes en mélamine ép. mm.18, coloris Gris Silicium (GS) Gris Quartz (GQ), chants ABS arrondis en même finition, base avec patins niveleurs, réglage interne, en pvc rigide et tige de réglage filetée.

Касса и внутреннее наполнение изготовлено из облагороженной меламиновой панели толщиной 18 мм в цвете: Серый кремни (GS) Серый кварц (GQ) с закруглённой кромкой из АБС по всему периметру, база оснащена регулируемыми ножками из твёрдого ПВХ с регулировочным винтом со стальной резьбой.



Librerie

Bookcases

Librerías

Armoires

Библиотеки

Struttura

Structure


Estructuras

Structure

Структура

**Fianchi, base e cappello in nobilitato melaminico spessore mm.18, colore Bianco Seta (BT) Alcene (94) assemblati con tiranti e barilotti in metallo e spine in legno di riscontro. Fianchi completi di foratura verticale a passo 32 per il posizionamento dei ripiani. Base completa di piedini di levellamento, regolabili dall'interno, in pvc rigido con perno di regolazione in acciaio filettato. Schienale in nobilitato melaminico spessore mm.18, posizionato esterno ai fianchi, fissato ai fianchi con squadrette in acciaio coperte da carterino in pvc a colore della struttura. Ripiani interni posizionabili in nobilitato melaminico spessore mm.25, reggiripiani in metallo con perno verticale di bloccaggio del ripiano, per la libreria alta e media un ripiano risulta fissato ai fianchi con tiranti e barilotti in metallo e spine di riscontro in legno per la tenuta alle sollecitazioni orizzontali.**

Side panels, base and top melamine mm.18 thick, Silk White (BT) Alcene (94) assembled with bolts, metal barrels and wooden pins. Side panels equipped with vertical holes at mm.32 for the shelves position. The base is equipped with leveling feet, to be adjusted from the inside in rigid pvc tread and steel rotation pin. The back panel is melamine mm.18 thick, externally positioned and fixed to the side panels with steel brackets covered in pvc according to the structure finish. Adjusting shelves melamine mm.25 thick, metal shelf supports with vertical pin to enable shelf locking , for medium and high bookcases a shelf is fixed to the sides with metal rods, barrels and wooden pins for resistance to horizontal oscillations.



Costados, base y tapa en melamina de 18 mm de grueso, en colores Blanco Seda (BT) Alcene (94) ensamblados con tornillos y escuadras de metal y espigas de madera. Los costados incorporan 32 agujeros verticales para la regulación de los estantes. Base con niveladores, regulables desde el interior, en PVC rígido con rosca de ajuste en acero roscado. Trasera vista en melamina de 18 mm de grueso, fijada a los costados con soportes de acero cubiertos en PVC del mismo color de la estructura. Estantes móviles interiores en melamina de 25 mm de grueso, con soportes de estante en metal con rosca vertical para bloquear el estante, para la librería alta y media se precisa un estante fijo a los costados con tornillos y escuadras de metal y espigas de madera para la resistencia a la presión horizontal.

Côtés, base et dessus en mélamine ép. mm.18 coloris Blanc Soie (BT) Alcène (94), assemblés à l'aide de tirants, tourillons en bois, bariollets métalliques et gouilles de blocage. Les cotes sont perforés verticalement avec un pas de mm.32 pour le positionnement des étagères. Base avec patins niveleurs, réglage interne, en pvc rigide et tige de réglage filetée. Dos en mélamine ép. mm.18 externe aux cotes bloqué avec des fiches de tenue. Tablettes en mélamine ép. mm.25 réglables. Pour les bibliothèques hautes une tablette est fixé aux cotés pour augmenter la résistance aux sollicitations horizontales.

Боковины, тумбы и крышки выполнены из облагороженной меламиновой панели толщиной 18 мм Белый Шёлк (BT) Парусина (94) цвета, соединены с панелью при помощи распорки, металлического блокирующего бочонка и деревянных поддержек. Боковины снабжены отверстиями для фиксирования внутренних стелажей на расстоянии 32 мм друг от друга. Тумбы укомплектованы регулируемыми ножками из плотного ПВХ и стальным регулятором. Задняя стенка из облагороженной меламиновой панели толщиной 18 мм , петли закреплены на боковинах с помощью стальных креплений и квадратной стальной крышкой с выемкой из ПВХ белого или алюминиевого цвета. Внутренние полки выполнены из облагороженной меламиновой панели толщиной 25 мм, металлические крепления с вертикальным фиксатором, для высоких книжных шкафов полки монтируются к боковинам при помощи распорки и металлического блокирующего бочонка, а так же деревянных поддержек для горизонтальной установки.




Top modulare

Modular top

Tapa modular

Top modulaire

Модульный топ



**Pannello in nobilitato melaminico spessore mm.18, colore Trenché Frassino Grigio (E3) Trenché Olmo Tafira (E5) Trenché Rovere Bruges (T8) bordi perimetrali a colore in abs stondato.**

Melamine panel mm.18 thick Trenché Ash Grey (E3) Trenché Tafira Elm (E5) Trenché Bruges Oak (T8), rounded edges with same panel finish.

Panel en melamina de 18 mm de grueso, colores en Trenché Gris Ceniza (E3) Trenché Olmo Tafira (E5) Trenché Roble Bruges (T8) con canto perimetral, en color, en abs redondeado

Panneau mélamine ép. mm.18 coloris Trenché Frêne Gris (E3) Trenché Orme Tafira (E5) Trenché Chêne Bruges (T8), chants ABS mm.2 arrondis en même finition.

Выполнены из облагороженной меламиновой панели толщиной 18 мм в цвете Транше серый ясень (E3) Транше ольха тифира (E5) Транше дуб Брюгге (T8) с кромкой по периметру в цвет поверхности из закруглённого АБС.




Fianchi di finitura

Finishing side panels

Costados finales

Cotés finaux armoire

Боковины в отделке



**Pannello in nobilitato melaminico spessore mm.18, colore Trenché Frassino Grigio (E3) Trenché Olmo Tafira (E5) Trenché Rovere Bruges (T8) bordi perimetrali a colore in abs stondato.**

Melamine panel mm.18 thick Trenché Ash Grey (E3) Trenché Tafira Elm (E5) Trenché Bruges Oak (T8), rounded edges with same panel finish.

Panel en melamina de 18 mm de grueso, colores en Trenché Gris Ceniza (E3) Trenché Olmo Tafira (E5) Trenché Roble Bruges (T8) con canto perimetral, en color, en abs redondeado

Panneau mélamine ép. mm.18 coloris Trenché Frêne Gris (E3) Trenché Orme Tafira (E5) Trenché Chêne Bruges (T8), chants ABS mm.2 arrondis en même finition.

Выполнены из облагороженной меламиновой панели толщиной 18 мм в цвете Транше серый ясень (E3) Транше ольха тифира (E5) Транше дуб Брюгге (T8) с кромкой по периметру в цвет поверхности из закруглённого АБС.

## Caratteristiche tecniche

Technical informations

Sección técnica

Section technique

Технический раздел

Ante legno  
Melamine doors  
Puertas en melamina  
Portes en mélamine  
Деревянные дверки



**Ante in nobilitato melaminico spessore mm.18, colore Tranché Frassino Grigio (E3) Tranché Olmo Tafira (E5) Tranché Rovere Bruges (T8) bordi perimetrali a colore in abs stondato.**

Melamine doors mm.18 thick, Tranché Ash Grey (E3) Tranché Elm (E5) Tranché Bruges Oak (T8), rounded edges with same door finish.

Puertas en melamina de 18 mm de grueso, en los colores Tranché Gris Ceniza (E3) Tranché Olmo Tafira (E5) Tranché Roble Bruges (T8) con canto perimetral, en color, en abs redondeado.

Portes en mélamine ép. mm.18 , coloris Tranché Frêne Gris (E3) Tranché Orme Tafira (E5) Tranché Chêne Bruges (T8), chants ABS mm.2 arrondis en même finition.

Дверка выполнена из облагороженной меламиновой панели толщиной 18 мм в цвете Транше серый ясень (E3) Транше ольха тафира (E5) Транше дуб Брюгге (T8) с кромкой по периметру в цвет поверхности из закруглённого АБС.



E3



T8



E5

Ante vetro colorato  
Lacquered glass doors  
Puertas en vidrio de colores  
Portes vitrées vernies  
Дверки из цветного стекла



**Vetro temperato spessore mm 4, faccia interna verniciata colore Grigio Silicio (GS) Grigio Quarzo (GQ) montato su profilo in alluminio estruso, finitura lucida.**

Tempered and lacquered glass mm 4 thick, inner part lacquered in Silicon Gray (GS) Quartz Gray (GQ) assembled into an extruded aluminum profile, gloss finish.

Vidrio Templado de colores de 4 mm de espesor, cara interna pintada colores Gris Silicio (GS) Gris Cuarzo (GQ) con perfil de aluminio exterior extruido, acabado brillante.

Verre trempé et verni épaisseur 4 mm, partie intérieure vernie en coloris Gris Silicium (GS) Gris Quartz (GQ) assemblés sur cadre en profil d'aluminium, finition brillante.

Цветное закаленное стекло толщиной 4 мм, внутренняя сторона окрашена в Серый кремни (GS) Серый кварц (GQ) цвет, закреплено в рамку по периметру с алюминиевым глянцевым профилем.



GQ



GS

Ante vetro temprato acidato  
Tempered glass etched doors  
Puertas vidrio templado al ácido  
Portes en verre trempé dépoli  
Дверки из закаленного стекла



**Vetro temperato e acidato (VA) spessore mm.4, montato su cornice perimetrale in profilo di alluminio estruso, finitura naturale (AL).**

Tempered and etched glass (VA) mm 4 thick, assembled into the outer frame in extruded aluminum profile, natural finish (AL).

Vidrio templado al ácido (VA) de 4 mm de espesor, con perfil de aluminio exterior extruido, acabado natural (AL).

Verre trempé et dépoli (VA) épaisseur 4 mm, assemblés sur cadre en profil d'aluminium, finition naturelle (AL).

Травленое закаленное стекло (VA) толщиной 4 мм, закреплено в рамку по периметру с алюминиевым профилем натурального цвета (AL).



VA

Ante vetro fumé  
Smoked glass doors  
Puertas en vidrio fumé  
Portes en verre trempé fumé  
Дверки с тонированным стеклом



**Vetro temperato spessore mm.5, colore effetto sfumatura di grigio (VF).**

Tempered and smoked glass mm 5 thick, effect color shade of gray (VF).

Vidrio Templado y ahumado de 5 mm de espesor, acabado gris (VF).

Verre trempé et fumé épaisseur 5 mm, effet de finition gris viré (VF).

Тонированное закаленное стекло толщиной 5 мм, цвет серого оттенка (VF).



VF

Ferramenta - Accessori  
Hardware - Accessories  
Herrajes - Accesorios  
Quincaillerie - Accessoires  
Собочные принадлежности -

Дополнения

**Cerniere in metallo collegate ai fianchi con basette metalliche a triplice regolazione con sistema ad applicazione rapida "clip-on".**

**Maniglie riportate in lega metallica, finitura canna di fucile.**

**Serrature: a cilindro con chiave pieghevole antinfortunistica.**

Hinges: metal and connected to the side panels through a regulating triple adjustment clip on system.

Handles: metal alloy handles, gunmetal finish.

Locks: cylindrical with foldaway safety.

Bisagras: De metal unidas a los costados con una base metálica de triple regulación, con sistema "clip-on".

Tiradores: en aleación de metal, acabado cañón de fusil.

Cerraduras: de cilindro con llave plegable de seguridad.

Charnières: en métal et fixés aux côtés avec des petites bases métalliques permettant trois réglages avec système d'application rapide du type clip-on.

Poignées: métalliques, finition canon de fusil.


Serrures: cylindrique avec clef pliable pour prévention des accidents.

Петли: из металла соединены с боковинами по средствам крепежей с механизмом «clip-on».

Ручки: из металлического сплава в отделке дуло ружья.

Закрывание: цилиндрический замок со складным ключом.

3



## Caratteristiche tecniche

Technical informations



Sección técnica

Section technique

Технический раздел



3



## Modularità librerie

Bookcases modularity

Modularidad libreras

Modularité Armoires

Модулистика буазери


### Dimensioni strutture

Structures dimensions

Dimensiones estructuras

Dimensions structures

Размеры сооружения




### Ante

Doors

Puertas

Portes

Двери





### Componibilità

Composability

Modularidad


Modularité

Модульность



\* Due ante  
Two doors  
Dos puertas  
Deux portes  
две двери

3



## Caratteristiche tecniche

Technical informations

Sección técnica

Section technique

Технический раздел



### Indicazioni progettuali

Design guidelines

Directrices de diseño

Lignes directrices de conception

Руководство по проектированию




### Composizione moduli: sempre della stessa altezza

Element composition: always the same height

Composición de módulos: siempre la misma altura

Composition de modules: toujours à la même hauteur

Состав модулей: всегда такой же высоты



## Modularità librerie

Bookcases modularity

Modularidad libreras

Modularité Armoires

Модулистика библиотеки


### Dimensioni strutture

Structures dimensions

Dimensiones estructuras

Dimensions structures

Размеры сооружения




### Componibilità

Composability

Modularidad

Modularité

Модульность



4

| R  | S   | A   |
|--|---|---|
| <b>Legenda</b><br>Modulo RIPIANI<br>SHELVES element<br>Elemento ESTANTES<br>Élément ÉTAGÈRES<br>тэлемент ПОЛКИ | <b>Modulo RIPIANI + SCHIENALE</b><br>SHELVES + BACK PANEL element<br>Elemento ESTANTES + RESPALDO<br>Élément ÉTAGÈRES + PANNEAU DE FOND<br>тэлемент ПОЛКИ + НАЗАД | <b>Modulo RIPIANI + SCHIENALE + predisposizione ANTA</b><br>SHELVES + BACK PANEL element + DOOR predisposition<br>Elemento ESTANTES + RESPALDO + PUERTA predisposición<br>Élément ÉTAGÈRES + PANNEAU DE FOND + PORTE predisposition<br>тэлемент ПОЛКИ + НАЗАД + предрасположенность ДВЕРИ |